35, rue de la République
69500 Bron (France)

TVA : Fr 82418659363

Four : **NORMA-SAT 1m³ 450°C** selon plan en annexe n° A2114052 sur pieds

Dimensions intérieures : Largeur 1000 mm - Hauteur 1000 mm - Profondeur 1000 mm.
Température de travail : 450°C., homogénéité ± 10°C, étuve vide, régime stabilisé, à 150 mm des parois et à 300 mm de la porte.
Température limite de construction : 450°C/l'air.
Parois intérieures : acier inoxydable (Z8 C17) – Soudées étanches.
Parois extérieures : acier peint couleur beige RAL 1013.
Isolation : 200 mm de laine de roche + 50 mm de fibre réfractaire.
Porte : 1 battant, placage par crémone 2 points – Charnières à droite.
Calorifuge ép.200mm (laine de roche + fibre réfractaire)
Plancher identique aux parois : 250 mm de calorifuge, sole du four.
Chauffage : électrique - puissance 36 kW/thyristors.
Enregistreur / Programmateur : Programmateur EUROTHERM type NANODAC
Ventilation intérieure : Débit : 4500 m3/h. - Puissance moteur : 1,5 kW
Entrainement par poulie/courroies.
Prise d'extraction : 1 prise d'extraction D200 située sur le côté gauche- coude et conduite jusqu'en partie supérieure de l'étuve pour liaison avec cheminée client.
Volet à commande manuelle à distance.
Prise d'aspiration : 1 prise d'extraction D200 avec filtre toile métallique, située sur le dessus de l'étuve.
Volet à commande manuelle à distance.

Etuve livrée :

. Toute montée.
. Hors mise en route (possibilités de chiffrage en option).
. Documentation technique en un exemplaire fournie à la livraison.

Prestations restant à votre charge :


35, rue de la République
69500 Bron (France)

TVA : Fr 82418659363


. Déchargement - Mise en place – fixation des pieds.
. Amenée des fluides.
. Dans le cas où votre traitement dégage des fumées, des solvants ou tout autre gaz que vous souhaitez évacuer, vous devez prévoir l'installation d'une cheminée à raccorder sur la prise d'extraction. ***Si, de plus, les gaz produits sont inflammables ou explosibles,*** nous vous demandons de nous en faire part afin de vous proposer les sécurités nécessaires.
. Mise en service.








Etuve E00542





POIDS TOTAL = 1850 kg

Savoie Hexapôle - Rue Louis ARMAND - BP 59
73420 MERY - FRANCE
Tél 04 79 61 71 44 Fax 04 79 61 71 21

Dessiné par : G.LAURENT	1M3 450°C OCCA- LOCA. SAT	N°Fab. :	Ech : 1/25
Date : 29 Sep 2016		Client :	
Gabarit : A2-112705		A8-29126	

Ce plan est propriété de SAT. Remis confidentiellement, il ne peut être reproduit, prêté ni utilisé sans son accord formel
This drawing remains SAT's property and cannot be copied or used without SAT's consent
Plan de principe transmis à titre indicatif. Dimensions et caractéristiques pouvant évoluer lors de l'étude définitive